

# SCHEDULE 40 - AÇO ASTM - A - 53

DIÂMETRO NOMINAL INTERNO	DIÂMETRO NOMINAL EXTERNO	ESPESSURA DE PAREDE	PESO TEÓRICO P/ METRO
Polegada	mm	mm	kg/m
<b>1/4</b>	13,7	2,24	0,63
<b>3/8</b>	17,2	2,31	0,85
<b>1/2</b>	21,3	2,77	1,25
<b>3/4</b>	26,7	2,87	1,69
<b>1</b>	33,4	3,38	2,53
<b>1.1/4</b>	42,2	3,56	3,39
<b>1.1/2</b>	48,3	3,68	4,05
<b>2</b>	60,3	3,91	5,44
<b>2.1/2</b>	73,0	5,16	8,63
<b>3</b>	88,9	5,49	11,29
<b>3.1/2</b>	101,6	5,74	13,56
<b>4</b>	114,3	6,02	16,07
<b>5</b>	141,3	6,55	21,76
<b>6</b>	168,3	7,11	28,26
<b>8</b>	219,1	8,18	42,55
<b>10</b>	273,0	9,27	60,23